

Profilè plat rectangulaire

PRE-R15/01



Profilé en aluminium anodisé gris-argent, noir, or et peint en blanc, découpé sur mesure selon vos besoins. Excellent profilé pour les installations en vue, ou pour l'éclairage d'espaces avec logement dans les faux plafonds périmétraux, il se distingue par sa hauteur de seulement 6 mm. Couverture en polycarbonate opale. Fourni pour l'installation complet avec des bouchons de fermeture, une couverture opale et des clips. Avec le profilé, nous pouvons également fournir des bandes LED avec lumière blanche ou RVB+W, avec les alimentations appropriées en fonction de la puissance et du type de LED insérés.

argent

noir


blanc

or




Finitions disponibles

Dimensions



Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, prêts pour l'installation, avec des alimentations standard marche-arrêt ou dimmables pour la lumière blanche. Les bandes RGB+W peuvent être fournies avec un contrôle via télécommande RF, panneau tactile mural, DMX, DALI, et avec les applications Google Assistant, Alexa et Tuya pour le contrôle via smartphone.



Accessoires



diffuseur opale
CV-R15/01-OP




capuchon percé
TP-R15/01-T1



capuchon fermé
TP-R15/01-T2



clip
CL-R15/01



Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, et sont complets avec un diffuseur, des bouchons et des clips de fixation. Sur demande, les profilés peuvent être fournis avec des bandes LED au choix parmi Blanc / Blanc Dynamique / RGB / RGB+W, ainsi que des modules de contrôle de la lumière gérés par les systèmes suivants

LED	TÉLÉCOMMANDE RF / PANNEAU	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BLANC					✓	✓
LED BLANC DYNAMIQUE	✓	✓	✓	✓		
LED RGB						
LED RGB+W						