


# Source de lumière à LED 4W RGB+W

**COBB**  
FIBRE OTTICHE

"RF-LRGB+W/LED4 SMART"

CE



Google  
Assistant


alexa  
amazon

tuya  
Tuya smart

Les sources de lumière de la série "Led LRGB+W" sont conçus pour être utilisés aussi bien avec des fibres optiques en verre qu'avec des fibres optiques synthétiques.

**La version intelligente permet de contrôler la couleur de la lumière comme suit:**

- Avec l'application Tuya, vous pouvez gérer les lumières depuis un smartphone ou une tablette, ajuster l'intensité, la couleur et la programmation.
- Le "Contrôle Assistant Intelligent" est compatible avec Alexa et Google Assistant pour le contrôle vocal des lumières.
- Il comprend également une télécommande tactile à radiofréquence pour un contrôle traditionnel.
- Il offre un éclairage personnalisé, pratique et efficace pour votre maison, bureau, centre de bien-être, etc.
- Il vous permet de contrôler les lumières de manière pratique et intuitive, avec différentes options de contrôle.



COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585  
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

# Composants du système

**COBB**  
FIBRE OTTICHE



## CONTRÔLE DES COULEURS

**TOUCHE ON/OFF:** Allumer et éteindre la lumière

**SÉLECTION DES PROGRAMMES:** 8 programmes

**VITESSE / LUMINOSITÉ + :** Augmentation de la vitesse en mode changement de couleurs / Augmentation de la luminosité sur les couleurs fixes

**VITESSE / LUMINOSITÉ - :** Diminution de la vitesse en mode changement de couleurs / Diminution de la luminosité sur les couleurs fixes

**ANNEAU DE SÉLECTION DES COULEURS:** Sélection des couleurs par contact / Ajustement de la luminosité

**TOUCHE COULEUR BLANCHE:** Touche pour LED couleur blanche

**CONTRÔLE DE DIFFÉRENTS ENVIRONNEMENTS:** Gestion de différents environnements via le changement de fréquence de la télécommande

COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585  
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it



## Caractéristiques techniques

Couleur led

Puissance

Refroidissement

Durée de vie

Entrée du connecteur commun

Indice de protection

Corps

Finition

Dimmable

Alimentation

## Description

RGB+W (rouge, vert, bleu + blanc)

4W

sans ventilateur (fanless)

50.000 heures

30 mm

IP54 (IP65 sur demande)

delrin (POM)

noir

oui


220-240VAC / 50-60Hz

générateur LED RGB+W 4W



harnais de fibre optique

embout commun



insérez l'embout commun dans la source de lumière et le fixer en utilisant la vis prévue au-dessus sur la source de lumière

