


# Source de lumière blanche à LED 3W

"LWH-LED3+RF/SMART"


CE

**COBB**  
FIBRE OTTICHE



Les sources de lumière de la série "Led LWH" sont conçus pour être utilisés aussi bien avec des fibres optiques en verre qu'avec des fibres optiques synthétiques. **La version intelligente permet de contrôler la couleur de la lumière comme suit:**

- Avec l'application Tuya, vous pouvez gérer les lumières depuis un smartphone ou une tablette, ajuster l'intensité, la couleur et la programmation.
- Le "Contrôle Assistant Intelligent" est compatible avec Alexa et Google Assistant pour le contrôle vocal des lumières.
- Il comprend également une télécommande tactile à radiofréquence pour un contrôle traditionnel.
- Il offre un éclairage personnalisé, pratique et efficace pour votre maison, bureau, centre de bien-être, etc.
- Il vous permet de contrôler les lumières de manière pratique et intuitive, avec différentes options de contrôle.



Dimensions

COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585  
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

# Composants du système

**COBB**  
FIBRE OTTICHE



## • Fonctions de la télécommande RF

**Bouton on / off:** mise sous tension et arrêt de l'appareil

**Bouton set:** appairage / configuration de la télécommande

**Sélection des programmes (bouton m):** sélection des programmes lumineux disponibles

**Anneau d'intensité lumineuse:** réglage de l'intensité lumineuse en tournant l'anneau

**Bouton w (veilleuse):** activation de la veilleuse à faible intensité

**Luminosité + (b+):** augmentation de la luminosité

**Luminosité - (b-):** diminution de la luminosité

**Vitesse du programme + (s+):** augmentation de la vitesse des effets lumineux

**Vitesse du programme - (s-):** diminution de la vitesse des effets lumineux

**Bouton zone:** contrôle de différentes zones / zones distinctes via une sélection dédiée

COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585  
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it



## Caractéristiques techniques

Couleur led

Puissance

Refroidissement

Durée de vie

Entrée du connecteur commun

Indice de protection

Corps

Finition

Dimmable

Alimentation

## Description

blanche

3W

sans ventilateur (fanless)

50.000 heures

30 mm

IP54 (IP65 sur demande)

delrin (POM)

noir

oui


110-240VAC / 50-60Hz (Alimentation  
12-24VDC sur demande)

générateur LED LWH-LED3



harnais de fibres optiques

embout commun



insérer l'embout commun dans le générateur et le fixer en utilisant la vis prévue au-dessus du générateur

