

# Source de lumière à LED blanche 9W

"LWH-LED9+RF/SMART"


CE

**COBB**  
FIBRE OTTICHE



Les sources de lumière de la série "Led LWH" sont conçus pour être utilisés aussi bien avec des fibres optiques en verre qu'avec des fibres optiques synthétiques. La version intelligente permet de contrôler la couleur de la lumière comme suit:

- Avec l'application Tuya, vous pouvez gérer les lumières depuis un smartphone ou une tablette, ajuster l'intensité, la couleur et la programmation.
- Le "Contrôle Assistant Intelligent" est compatible avec Alexa et Google Assistant pour le contrôle vocal des lumières.
- Il comprend également une télécommande tactile à radiofréquence pour un contrôle traditionnel.
- Il offre un éclairage personnalisé, pratique et efficace pour votre maison, bureau, centre de bien-être, etc.
- Il vous permet de contrôler les lumières de manière pratique et intuitive, avec différentes options de contrôle.



COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585  
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

# Composants du système

**COBB**  
FIBRE OTTICHE



## • Fonctions de la télécommande RF

**Bouton on / off:** mise sous tension et arrêt de l'appareil

**Bouton set:** appairage / configuration de la télécommande

**Sélection des programmes (bouton m):** sélection des programmes lumineux disponibles

**Anneau d'intensité lumineuse:** réglage de l'intensité lumineuse en tournant l'anneau

**Bouton w (veilleuse):** activation de la veilleuse à faible intensité

**Luminosité + (b+):** augmentation de la luminosité

**Luminosité - (b-):** diminution de la luminosité

**Vitesse du programme + (s+):** augmentation de la vitesse des effets lumineux

**Vitesse du programme - (s-):** diminution de la vitesse des effets lumineux

**Bouton zone:** contrôle de différentes zones / zones distinctes via une sélection dédiée

COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585  
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it



### Caractéristiques techniques

Couleur led

Puissance

Refroidissement

Durée de vie

Entrée du connecteur commun

Indice de protection

Corps

Finition

Dimmable

Alimentation

### Description

blanche

9W

sans ventilateur (fanless)

50.000 heures

30 mm

IP54 (IP65 sur demande)

delrin (POM)

noir

oui


110-240VAC / 50-60Hz (Alimentation  
12-24VDC sur demande)

générateur LED LWH-LED9



harnais de fibres optiques

embout commun



insérer l'embout commun dans le générateur et le fixer en utilisant la vis prévue au-dessus du générateur

