


KG/M 0,5





Profilé en aluminium anodisé gris-argent, noir, or et peint en blanc, découpé sur mesure selon vos besoins. Ce profilé est idéal pour les installations en saillie, ou pour l'éclairage d'espaces avec des encoches périphériques, afin de diriger la lumière vers le haut ou vers l'intérieur de la pièce pour obtenir une excellente réflexion lumineuse sans aucune perte, grâce à l'inclinaison de la lumière à 45°. Couverture de protection en polycarbonate opale. Fourni pour une installation complète avec des bouchons de fermeture, une couverture opale et des clips. Avec le profilé, nous pouvons également fournir des rubans LED avec lumière blanche ou RGB+W, avec les alimentations appropriées en fonction de la puissance et du type de LED insérés.

dimensions



finitions disponibles





Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, prêts pour l'installation, avec des alimentations standard marche-arrêt ou dimmables pour la lumière blanche. Les bandes RGB+W peuvent être fournies avec un contrôle via télécommande RF, panneau tactile mural, DMX, DALI, et avec les applications Google Assistant, Alexa et Tuya pour le contrôle via smartphone.

accessoires

diffuseur opale
CV-A26/01-OP




capuchon frontal
fermé
TP-A26/01-T1



capuchon intérieur
fermé
TP-A26/01-T2




clip
CL-A26/01



1

installation

2



verrouiller le clip
avec une vis



attacher le profilé
à la clip

Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, et sont complets avec un diffuseur, des bouchons et des clips de fixation. Sur demande, les profilés peuvent être fournis avec des bandes LED au choix parmi Blanc / Blanc Dynamique / RGB / RGB+W, ainsi que des modules de contrôle de la lumière gérés par les systèmes suivants :

LED	TÉLÉCOMMANDE RF / PANNEAU	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V 0-10V
LED BLANC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED BLANC DYNAMIQUE	✓	✓	✓	✓		
LED RGB	✓	✓	✓	✓		
LED RGB+W	✓	✓	✓	✓		