




COBB FIBRE OTTICHE

**ÉCLAIRAGE AVEC
PROFILÉ À LED**

**CATALOGUE
2026**



ÉCLAIRAGE AVEC PROFILÉ À LED



TOUS NOS PROFILÉ À LED




PROFILÉ RECTANGULAIRE LINÉAIRE "LARGE"
RÉF. PRE-R16/02



PROFILÉ D'ANGLE CARRÉ
RÉF. PRE-A14/02



PROFILÉ PLAT RECTANGULAIRE MICRO
RÉF. PRE-R09/01




PROFILÉ PLAT RECTANGULAIRE
RÉF. PRE-R15/01



PROFILÉ LINÉAIRE RECTANGULAIRE
RÉF. PRE-R16/01



PROFILÉ LINÉAIRE DE PLAFOND "LARGE"
RÉF. PRE-RS37/01




PROFILÉ PLAFOND RECTANGULAIRE
RÉF. PRE-R26/01



PROFILÉ LINÉAIRE À DISPARITION TOTALE
RÉF. PRE-RS16/01




PROFILÉ D'ANGLE PLAT
RÉF. PRE-A12/01



PROFILÉ D'ANGLE ROND
RÉF. PRE-A14/01

Profilè rettangolare linèaire “large”

PRE-R16/02



Profilè en aluminium anodisé gris-argent, noir, or et peint en blanc, coupé sur mesure selon vos besoins. Excellent profilè pour les installations apparentes, ou pour l'éclairage des espaces avec un logement dans les corniches périphériques. Couvercle en polycarbonate opale. Fourni pour une installation complète avec des bouchons de fermeture, un couvercle opale et des clips. Avec le profilè, nous pouvons également fournir des bandes LED avec lumière blanche ou RGB+W, avec les alimentations appropriées en fonction de la puissance et du type de LED inséré.


Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, prêts pour l'installation, avec des alimentations standard marche-arrêt ou dimmables pour la lumière blanche. Les bandes RGB+W peuvent être fournies avec un contrôle via télécommande RF, panneau tactile mural, DMX, DALI, et avec les applications Google Assistant, Alexa et Tuya pour le contrôle via smartphone.



Finitions disponibles



Dimensions



Accessories



diffuseur opale
CV-R16/02-OP




capuchon percé
TP-R16/02-T1



capuchon fermé
TP-R16/02-T2



clip
CL-R16/02




Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, et sont complets avec un diffuseur, des bouchons et des clips de fixation. Sur demande, les profilés peuvent être fournis avec des bandes LED au choix parmi Blanc / Blanc Dynamique / RGB / RGB+W, ainsi que des modules de contrôle de la lumière gérés par les systèmes suivants:

LED	TÉLÉCOMMANDE RF / PANNEAU	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BLANC						
LED BLANC DYNAMIQUE						
LED RGB						
LED RGB+W						

Profilè d'angle carrè ref.

PRE-A14/02



Profilè d'angle carrè en aluminium anodisé gris-argent, noir, or et peint en blanc, découpé sur mesure selon vos besoins. Excellent profilè pour les installations en surface, ou pour l'éclairage d'espaces avec un logement en corniches périphériques, pour diriger la lumière vers le haut ou vers l'intérieur de la pièce, obtenant une excellente réflexion lumineuse sans aucune perte, grâce à l'inclinaison à 45° de la lumière. Couvercle de protection en polycarbonate opale. Fourni pour l'installation avec bouchons de fermeture, couvercle opale et clips. Avec le profilè, nous pouvons également fournir des bandes LED avec éclairage blanc ou RGB+W, avec les alimentations appropriées en fonction de la puissance et du type de LED inséré.


Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, prêts pour l'installation, avec des alimentations standard marche-arrêt ou dimmables pour la lumière blanche. Les bandes RGB+W peuvent être fournies avec un contrôle via télécommande RF, panneau tactile mural, DMX, DALI, et avec les applications Google Assistant, Alexa et Tuya pour le contrôle via smartphone.



Finitions disponibles



Dimensions



Accessories



diffuseur opale
CV-A14/02-OP




capuchon percé
TP-A14/02-T1



capuchon fermé
TP-A14/02-T2



clip
CL-A14/02




Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, et sont complets avec un diffuseur, des bouchons et des clips de fixation. Sur demande, les profilés peuvent être fournis avec des bandes LED au choix parmi Blanc / Blanc Dynamique / RGB / RGB+W, ainsi que des modules de contrôle de la lumière gérés par les systèmes suivants

LED	TÉLÉCOMMANDE RF / PANNEAU	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BLANC						
LED BLANC DYNAMIQUE						
LED RGB						
LED RGB+W						

Profilè plat rectangulaire micro

PRE-R09/01




CE III F   KG/M 0,5

Profilé en aluminium anodisé gris-argent et laqué blanc, taillé sur mesure selon vos besoins. Excellent pour les installations en saillie ou pour l'éclairage de zones avec logement dans des coffrages périmétraux. Il se distingue par sa hauteur de seulement 5 mm. Le design fin du profilé le rend particulièrement adapté aux installations sous les armoires de cuisine, mais il s'intègre parfaitement à tout type de décoration. Couverture en polycarbonate opale. Fourni complet pour l'installation avec des bandes LED blanches et les alimentations appropriées en fonction de la puissance et du type de LED insérés.




Finitions disponibles

Dimensions



Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, prêts pour l'installation, avec des alimentations standard marche-arrêt ou dimmables pour la lumière blanche. Les bandes RGB+W peuvent être fournies avec un contrôle via télécommande RF, panneau tactile mural, DMX, DALI, et avec les applications Google Assistant, Alexa et Tuya pour le contrôle via smartphone.



Accessoires



diffuseur opale
CV-R09/01-OP




capuchon percé
TP-R09/01-T1



capuchon fermé
TP-R09/01-T2



clip
CL-R09/01




Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, et sont complets avec un diffuseur, des bouchons et des clips de fixation. Sur demande, les profilés peuvent être fournis avec des bandes LED au choix parmi Blanc / Blanc Dynamique / RGB / RGB+W, ainsi que des modules de contrôle de la lumière gérés par les systèmes suivants

LED	TÉLÉCOMMANDE RF / PANNEAU	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BLANC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED BLANC DYNAMIQUE						
LED RGB						
LED RGB+W						

Profilè plat rectangulaire

PRE-R15/01



Profilé en aluminium anodisé gris-argent, noir, or et peint en blanc, découpé sur mesure selon vos besoins. Excellent profilé pour les installations en vue, ou pour l'éclairage d'espaces avec logement dans les faux plafonds périmétraux, il se distingue par sa hauteur de seulement 6 mm. Couverture en polycarbonate opale. Fourni pour l'installation complet avec des bouchons de fermeture, une couverture opale et des clips. Avec le profilé, nous pouvons également fournir des bandes LED avec lumière blanche ou RVB+W, avec les alimentations appropriées en fonction de la puissance et du type de LED insérés.

argent

noir


blanc

or



Finitions disponibles

Dimensions



Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, prêts pour l'installation, avec des alimentations standard marche-arrêt ou dimmables pour la lumière blanche. Les bandes RGB+W peuvent être fournies avec un contrôle via télécommande RF, panneau tactile mural, DMX, DALI, et avec les applications Google Assistant, Alexa et Tuya pour le contrôle via smartphone.



Accessoires



diffuseur opale
CV-R15/01-OP




capuchon percé
TP-R15/01-T1



capuchon fermé
TP-R15/01-T2



clip
CL-R15/01





Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, et sont complets avec un diffuseur, des bouchons et des clips de fixation. Sur demande, les profilés peuvent être fournis avec des bandes LED au choix parmi Blanc / Blanc Dynamique / RGB / RGB+W, ainsi que des modules de contrôle de la lumière gérés par les systèmes suivants

LED	TÉLÉCOMMANDE RF / PANNEAU	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BLANC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED BLANC DYNAMIQUE						
LED RGB						
LED RGB+W						

Profilè linèaire rectangulaire

PRE-R16/01




Profil en aluminium anodisé gris-argent, noir, or et laqué blanc, taillé sur mesure selon vos besoins. Excellent profilé pour les installations en saillie, ou pour l'éclairage d'espaces avec logement dans des coffrages périmétraux. Couverture en polycarbonate opale. Fourni pour l'installation avec des bouchons de fermeture, une couverture opale et des clips. Avec le profilé, nous pouvons également fournir des bandes LED en blanc ou en RGB+W, avec les alimentations appropriées en fonction de la puissance et du type de LED insérés

noir argent or blanc

Finitions disponibles

Dimensions



Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, prêts pour l'installation, avec des alimentations standard marche-arrêt ou dimmables pour la lumière blanche. Les bandes RGB+W peuvent être fournies avec un contrôle via télécommande RF, panneau tactile mural, DMX, DALI, et avec les applications Google Assistant, Alexa et Tuya pour le contrôle via smartphone



COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Accessories



diffuseur opale
CV-R16/01-OP




capuchon percé
TP-R16/01-T1



capuchon fermé
TP-R16/01-T2



clip
CL-R16/01




Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, et sont complets avec un diffuseur, des bouchons et des clips de fixation. Sur demande, les profilés peuvent être fournis avec des bandes LED au choix parmi Blanc / Blanc Dynamique / RGB / RGB+W, ainsi que des modules de contrôle de la lumière gérés par les systèmes suivants

LED	TÉLÉCOMMANDE RF / PANNEAU	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BLANC					✓	✓
LED BLANC DYNAMIQUE	✓	✓	✓	✓		
LED RGB						
LED RGB+W						


Profilè linèaire de plafond “large”

PRE-RS37/01



alexa **tuya**

Google Assistant




A A+ A++

CE          KG/M 0,5


Profilè en aluminium anodisé gris-argent, noir, or ou peint en blanc, découpé sur mesure selon vos besoins. Ce profilè encastré a été conçu pour être installé de manière totalement intégrée dans les faux plafonds en plaques de plâtre ou en saillie au plafond ou en suspension. Par rapport aux profilés LED plats classiques, ce produit est doté d'un couvercle plus large qui garantit une diffusion plus large et uniforme du faisceau lumineux.

De plus, compte tenu de la largeur de l'emplacement de la bande LED, il est possible d'installer deux bandes LED côte à côte. De plus, étant donné que le profilè est conçu pour être encastré dans le plâtre, l'effet final sera saisissant : un faisceau lumineux homogène et continu. Couverture de protection en polycarbonate opale ou transparent. Fourni pour l'installation complet avec des bouchons de fermeture, une couverture opale et une plaque. Avec le profilè, nous pouvons également fournir des bandes LED avec lumière blanche ou RVB+W, avec les alimentations adaptées en fonction de la puissance et du type de LED inséré.



Finitions disponibles


Dimensions



Installation au plafond




Installation en suspension



Installation encastrée



Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, prêts pour l'installation, avec des alimentations standard marche-arrêt ou dimmables pour la lumière blanche. Les bandes RGB+W peuvent être fournies avec un contrôle via télécommande RF, panneau tactile mural, DMX, DALI, et avec les applications Google Assistant, Alexa et Tuya pour le contrôle via smartphone



Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, et sont complets avec un diffuseur, des bouchons et des clips de fixation. Sur demande, les profilés peuvent être fournis avec des bandes LED au choix parmi Blanc / Blanc Dynamique / RGB / RGB+W, ainsi que des modules de contrôle de la lumière gérés par les systèmes suivants

LED	TÉLÉCOMMANDE RF / PANNEAU	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BLANC						
LED BLANC DYNAMIQUE						
LED RGB						
LED RGB+W						


Accessoires




diffuseur opale
CV-RS37/01-OP



capuchon fermé
TP-RS37/01-T1




clip
CL-RS37/01



piastra
CL-RS37/02



câbles de suspension
CL-RS37/03



Installation au plafond

Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, et sont complets avec un diffuseur, des bouchons et des clips de fixation. Sur demande, les profilés peuvent être fournis avec des bandes LED au choix parmi Blanc / Blanc Dynamique / RGB / RGB+W, ainsi que des modules de contrôle de la lumière gérés par les systèmes suivants


LED	TÉLÉCOMMANDE RF / PANNEAU	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BLANC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED BLANC DYNAMIQUE	✓	✓	✓	✓		
LED RGB						
LED RGB+W						

Profilè plafond rectangulaire

PRE-R26/01

alexa **tuya**


Google Assistant



KG/M 0,5

Profilé en aluminium anodisé gris-argent, noir, or et peint en blanc, découpé sur mesure selon vos besoins. Excellent profilé pour les installations en vue, ou pour l'éclairage d'espaces avec logement dans les faux plafonds périmétraux. Couverture en polycarbonate opale. Fourni pour l'installation complet avec des bouchons de fermeture, une couverture opale et des clips. Avec le profilé, nous pouvons également fournir des bandes LED avec lumière blanche ou RGB+W, avec les alimentations appropriées en fonction de la puissance et du type de LED insérés

Dimensions



blanc

argent

or

blanc

Finitions disponibles

Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, prêts pour l'installation, avec des alimentations standard marche-arrêt ou dimmables pour la lumière blanche. Les bandes RGB+W peuvent être fournies avec un contrôle via télécommande RF, panneau tactile mural, DMX, DALI, et avec les applications Google Assistant, Alexa et Tuya pour le contrôle via smartphone



accessoires



diffuseur opale
CV-R26/01-OP




capuchon percé
CV-R26/01-TR



capuchon fermé
TP-R26/01-T2



clip
CL-RS26/01



Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, et sont complets avec un diffuseur, des bouchons et des clips de fixation. Sur demande, les profilés peuvent être fournis avec des bandes LED au choix parmi Blanc / Blanc Dynamique / RGB / RGB+W, ainsi que des modules de contrôle de la lumière gérés par les systèmes suivants

LED	TÉLÉCOMMANDE RF / PANNEAU	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BLANC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED BLANC DYNAMIQUE	✓	✓	✓	✓		
LED RGB						
LED RGB+W						


Profilè linéaire à disparition totale

PRE-RS16/01



Profilè linéaire en aluminium anodisé gris-argent, coupé sur mesure en fonction de vos besoins pour les clients qui ne souhaitent pas d'ailettes de support visibles. Il a été possible de retirer les ailettes grâce à un système d'attache particulier et innovant qui utilise une pince à ressort et une plaque pour fixer solidement le profil au plafond en plaques de plâtre et éviter toute disparité entre le profil et la plaque dans laquelle il est positionné. En installant ce produit, qui présente une hauteur égale à la hauteur standard des plaques de plâtre normales, un effet discret sera obtenu, avec le profil parfaitement intégré au plafond sans éléments extérieurs. Couverture en polycarbonate opale. Fourni pour l'installation avec des bouchons de fermeture, une couverture opale et une plaque avec des ressorts. Avec le profilé, nous pouvons également fournir des bandes led avec une lumière blanche ou RGB+W, avec les alimentations appropriées en fonction de la puissance et du type de led insérés.

Dimensions



argent

Finitions disponibles

Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, prêts pour l'installation, avec des alimentations standard marche-arrêt ou dimmables pour la lumière blanche. Les bandes RGB+W peuvent être fournies avec un contrôle via télécommande RF, panneau tactile mural, DMX, DALI, et avec les applications Google Assistant, Alexa et Tuya pour le contrôle via smartphone

Accessoires



diffuseur opale
CV-RS16/01-OP




capuchon percé
TP-RS16/01-T1



capuchon fermé
TP-R16/01-T2



piastra avec ressort
CL-RS16/01




Installation

Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, et sont complets avec un diffuseur, des bouchons et des clips de fixation. Sur demande, les profilés peuvent être fournis avec des bandes LED au choix parmi Blanc / Blanc Dynamique / RGB / RGB+W, ainsi que des modules de contrôle de la lumière gérés par les systèmes suivants

LED	TÉLÉCOMMANDE RF / PANNEAU	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BLANC					✓	✓
LED BLANC DYNAMIQUE	✓	✓	✓	✓		
LED RGB						
LED RGB+W						

Profilè d'angle plat

PRE-A12/01



A A+ A++


CE III F   KG/M 0,5

Profilé en aluminium anodisé gris-argent, noir, or et laqué blanc, taillé sur mesure selon vos besoins. C'est un excellent profilé pour les installations en vue ou pour l'éclairage d'espaces avec des logements en corniches périphériques, permettant de diriger la lumière vers le haut ou vers l'intérieur de la pièce, obtenant ainsi une excellente réflexion lumineuse sans perte, grâce à l'inclinaison de 45° de la lumière. Il est fourni avec des bouchons de fermeture, un cache opale et des clips pour l'installation. Avec le profilé, nous pouvons également fournir des bandes LED avec une lumière blanche ou RGB+W, ainsi que des alimentations appropriées en fonction de la puissance et du type de LED inséré

dimensions



Finitions disponibles



Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, prêts pour l'installation, avec des alimentations standard marche-arrêt ou dimmables pour la lumière blanche. Les bandes RGB+W peuvent être fournies avec un contrôle via télécommande RF, panneau tactile mural, DMX, DALI, et avec les applications Google Assistant, Alexa et Tuya pour le contrôle via smartphone.



accessories



diffuseur opale
CV-A12/01-OP




capuchon percé
TP-A12/01-T1



capuchon fermé
TP-A12/01-T2



clip
CL-A12/01




installation

Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, et sont complets avec un diffuseur, des bouchons et des clips de fixation. Sur demande, les profilés peuvent être fournis avec des bandes LED au choix parmi Blanc / Blanc Dynamique / RGB / RGB+W, ainsi que des modules de contrôle de la lumière gérés par les systèmes suivants

LED	TÉLÉCOMMANDE RF / PANNEAU	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BLANC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED BLANC DYNAMIQUE						
LED RGB						
LED RGB+W						


Profilè d'angle plat

PRE-A12/01



alexa **tuya**

Google Assistant



A A+ A++


CE III F   KG/M 0,5

Profilé en aluminium anodisé gris-argent, noir, or et laqué blanc, taillé sur mesure selon vos besoins. C'est un excellent profilé pour les installations en vue ou pour l'éclairage d'espaces avec des logements en corniches périphériques, permettant de diriger la lumière vers le haut ou vers l'intérieur de la pièce, obtenant ainsi une excellente réflexion lumineuse sans perte, grâce à l'inclinaison de 45° de la lumière. Il est fourni avec des bouchons de fermeture, un cache opale et des clips pour l'installation. Avec le profilé, nous pouvons également fournir des bandes LED avec une lumière blanche ou RGB+W, ainsi que des alimentations appropriées en fonction de la puissance et du type de LED inséré

dimensions



Finitions disponibles



Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, prêts pour l'installation, avec des alimentations standard marche-arrêt ou dimmables pour la lumière blanche. Les bandes RGB+W peuvent être fournies avec un contrôle via télécommande RF, panneau tactile mural, DMX, DALI, et avec les applications Google Assistant, Alexa et Tuya pour le contrôle via smartphone.



accessories



diffuseur opale
CV-A12/01-OP




capuchon percé
TP-A12/01-T1



capuchon fermé
TP-A12/01-T2



clip
CL-A12/01



Les profilés sont fournis sur mesure, avec une longueur maximale de 3 mètres, et sont complets avec un diffuseur, des bouchons et des clips de fixation. Sur demande, les profilés peuvent être fournis avec des bandes LED au choix parmi Blanc / Blanc Dynamique / RGB / RGB+W, ainsi que des modules de contrôle de la lumière gérés par les systèmes suivants

LED	TÉLÉCOMMANDE RF / PANNEAU	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BLANC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED BLANC DYNAMIQUE	✓	✓	✓	✓		
LED RGB						
LED RGB+W						

ÉCLAIRAGE AVEC PROFILÉ À LED



COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 - Treviolo (BG) - Italy
+39 035 0448601 - info@fibre-ottiche.com

www.fibre-ottiche.it | www.configuratore.fibre-ottiche.it