




COBB FIBRE OTTICHE

**ILLUMINAZIONE CON
PROFILI A LED**

**CATALOGO
2026**



ILLUMINAZIONE CON PROFILI A LED



TUTTI I NOSTRI PROFILI A LED




PROFILO LINEARE RETTANGOLARE "LARGE"
COD. PRE-R16/02



PROFILO ANGOLARE QUADRATO
COD. PRE-A14/02



PROFILO PIATTO RETTANGOLARE MICRO
COD. PRE-R09/01




PROFILO PIATTO RETTANGOLARE
COD. PRE-R15/01



PROFILO LINEARE RETTANGOLARE
COD. PRE-R16/01




PROFILO LINEARE A SOFFITTO "LARGE"
COD. PRE-R537/01




PROFILO SOFFITTO RETTANGOLARE
COD. PRE-R26/01



PROFILO LINEARE A SCOMPARSA TOTALE
COD. PRE-R516/01




PROFILO ANGOLARE PIATTO
COD. PRE-A12/01



PROFILO ANGOLARE ROTONDO
COD. PRE-A14/02

Profilo lineare rettangolare “large”

PRE-R16/02




Profilo in alluminio anodizzato grigio-argento, nero, oro e verniciato bianco, tagliati a misura sulle vostre esigenze. Ottimo profilo per le installazioni a vista, oppure per illuminazioni di ambienti con l'alloggiamento in velette perimetrali. Cover di copertura in policarbonato opale. Fornito per l'installazione completo di tappi di chiusura, cover opale e clip. Con il profilo possiamo fornire anche le strip led con luce bianca o RGB+W, con gli adeguati alimentatori a seconda della potenza e tipologia dei led inseriti.

I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, pronti per l'installazione, con alimentatori standard on-off o dimmerabili per luce bianca. Le strip RGB+W possono essere fornite con controllo tramite telecomando RF, pannello touch a parete, dmx, dali, con le app Google Assistance, Alexa e Tuya per controllo con smartphone.



Dimensioni



oro

nero

argento

bianco

Finiture disponibili

Accessori



cover opale
CV-R16/02-OP



tappo forato
TP-R16/02-T1



tappo chiuso
TP-R16/02-T2



clip
CL-R16/02




I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, completi di diffusore + tappi e clip di fissaggio. Su richiesta i profili vengono forniti con strip led a scelta tra Bianco / Bianco Dinamico / RGB / RGB+W e moduli di controllo della luce gestiti dai seguenti sistemi

TIPOLOGIA LED	RF TELECOMANDO / PANNELLO	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BIANCO						
LED BIANCO DINAMICO						
LED RGB						
LED RGB+W						

Profilo angolare quadrato

PRE-A14/02



Profilo in alluminio anodizzato grigio-argento, nero, oro e verniciato bianco, tagliati a misura sulle vostre esigenze. Ottimo profilo per le installazioni a vista, oppure per l'illuminazione di ambienti con l'alloggiamento in velette perimetrali, per direzionare la luce verso l'alto o verso l'interno della stanza ottenendo un'ottima riflessione luminosa senza alcuna perdita, grazie all'inclinazione a 45° della luce. Cover di copertura in policarbonato opale. Fornito per l'installazione completo di tappi di chiusura, cover opale e clip.

Con il profilo possiamo fornire anche le strip led con luce bianca o RGB+W, con gli adeguati alimentatori a seconda della potenza e tipologia dei led inseriti.

I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, pronti per l'installazione, con alimentatori standard on-off o dimmerabili per luce bianca.

Le strip RGB+W possono essere fornite con controllo tramite telecomando RF, pannello touch a parete, dmx, dali, e con le app Google Assistance, Alexa e Tuya per controllo con smartphone.



Finiture disponibili

argento


nero

oro

bianco



Dimensioni



Accessori



cover opale
CV-A14/02-OP




tappo forato
TP-A14/02-T1



tappo chiuso
TP-A14/02-T2



clip
CL-A14/02



I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, completi di diffusore + tappi e clip di fissaggio.

Su richiesta i profili vengono forniti con strip led a scelta tra Bianco / Bianco Dinamico / RGB / RGB+W e moduli di controllo della luce gestiti dai seguenti sistemi:

TIPOLOGIA LED	RF TELECOMANDO / PANNELLO	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BIANCO					✓	✓
LED BIANCO DINAMICO	✓	✓	✓	✓		
LED RGB						
LED RGB+W						


Profilo piatto rettangolare micro

PRE-R09/01

alexa

tuya

Google Assistant



A

A+

A++

CE III F   KG/M 0,5


Profilo in alluminio anodizzato grigio-argento e verniciato bianco, tagliati a misura sulle vostre esigenze. Ottimo profilo per le installazioni a vista, oppure per l'illuminazione di ambienti con l'alloggiamento in velette perimetrali, si distingue per la sua altezza di soli 5mm. Il design sottile del profilo lo rende particolarmente adatto per le installazioni nei sottopensili delle vostre cucine, ma si integra perfettamente in qualsiasi tipo di arredamento. Cover di copertura in policarbonato opale. Fornito completo per l'installazione con strip led luce bianca e con gli adeguati alimentatori a seconda della potenza e tipologia dei led inseriti.

bianco


argento

Finiture disponibili

Misure



I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, pronti per l'installazione, con alimentatori standard on-off o dimmerabili per luce bianca. I profili possono essere forniti con controllo tramite telecomando RF, pannello touch a parete, dmx, dali, con le app Google Assistance, Alexa e Tuya per controllo con smartphone.



Accessori



cover opale
CV-R09/01-OP




tappo forato
TP-R09/01-T1



tappo chiuso
TP-R09/01-T2



clip
CL-R09/01





I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, completi di diffusore + tappi e clip di fissaggio. Su richiesta i profili vengono forniti con strip led luce bianca e moduli di controllo della luce gestiti dai seguenti sistemi:

TIPOLOGIA LED	RF TELECOMANDO / PANNELLO	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BIANCO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED BIANCO DINAMICO						
LED RGB						
LED RGB+W						

Profilo piatto rettangolare

PRE-R15/01



CE III F   KG/M 0,5

Profilo in alluminio anodizzato grigio-argento, nero, oro e verniciato bianco, tagliati a misura sulle vostre esigenze. Ottimo profilo per le installazioni a vista, oppure per l'illuminazione di ambienti con l'alloggiamento in velette perimetrali, si distingue per la sua altezza di soli 6mm. Cover di copertura in policarbonato opale. Fornito per l'installazione completo di tappi di chiusura, cover opale e clip. Con il profilo possiamo fornire anche le strip led con luce bianca o RGB+W, con gli adeguati alimentatori a seconda della potenza e tipologia dei led inseriti.

argento

nero


bianco

oro




Finiture disponibili

Dimensioni



I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, pronti per l'installazione, con alimentatori standard on-off o dimmerabili per luce bianca. Le strip RGB+W possono essere fornite con controllo tramite telecomando RF, pannello touch a parete, dmx, dali, con le app Google Assistance, Alexa e Tuya per controllo con smartphone.




Accessori



cover opale
CV-R15/01-OP




tappo forato
TP-R15/01-T1



tappo chiuso
TP-R15/01-T2



clip
CL-R15/01





I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, completi di diffusore + tappi e clip di fissaggio. Su richiesta i profili vengono forniti con strip led a scelta tra Bianco / Bianco Dinamico / RGB / RGB+W e moduli di controllo della luce gestiti dai seguenti sistemi:

TIPOLOGIA LED	RF TELECOMANDO / PANNELLO	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BIANCO					✓	✓
LED BIANCO DINAMICO	✓	✓	✓	✓		
LED RGB						
LED RGB+W						

Profilo lineare rettangolare


PRE-R16/01



CE III F   KG/M 0,5

Profilo in alluminio anodizzato grigio-argento, nero, oro e verniciato bianco, tagliati a misura sulle vostre esigenze. Ottimo profilo per le installazioni a vista, oppure per l'illuminazione di ambienti con l'alloggiamento in velette perimetrali. Cover di copertura in policarbonato opale. Fornito per l'installazione completo di tappi di chiusura, cover opale e clip. Con il profilo possiamo fornire anche le strip led con luce bianca o RGB+W, con gli adeguati alimentatori a seconda della potenza e tipologia dei led inseriti.

Dimensioni



nero

argento

oro

bianco

Finiture disponibili

I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, pronti per l'installazione, con alimentatori standard on-off o dimmerabili per luce bianca.

Le strip RGB+W possono essere fornite con controllo tramite telecomando RF, pannello touch a parete, dmx, dali, con le app Google Assistance, Alexa e Tuya per controllo con smartphone.



Accessori



cover opale
CV-R16/01-OP




tappo forato
TP-R16/01-T1



tappo chiuso
TP-R16/01-T2



clip
CL-R16/01




I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, completi di diffusore + tappi e clip di fissaggio. Su richiesta i profili vengono forniti con strip led a scelta tra Bianco / Bianco Dinamico / RGB / RGB+W e moduli di controllo della luce gestiti dai seguenti sistemi:

TIPOLOGIA LED	RF TELECOMANDO / PANNELLO	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BIANCO					✓	✓
LED BIANCO DINAMICO	✓	✓	✓	✓		
LED RGB						
LED RGB+W						


Profilo lineare a soffitto large

PRE-RS37/01



alexa **tuya**

Google Assistant



A A+ A++

CE          KG/M 0,5

Profilo in alluminio anodizzato grigio-argento, nero, oro e verniciato bianco, tagliati a misura sulle vostre esigenze. Si tratta di un profilo da incasso ideato per essere installato a scomparsa totale all'interno di controsoffitti in cartongesso oppure a vista a soffitto o a sospensione. Rispetto ai comuni profili LED piatti, questo prodotto è dotato di una copertura più larga che garantisce una diffusione più ampia e uniforme del fascio luminoso, ma vista la larghezza dell'alloggio della striscia led, è possibile installare due strisce LED affiancate; in più, essendo un profilo adatto all'incasso nel cartongesso, l'effetto finale sarà di grande impatto: un fascio di luce omogeneo e continuo. Cover di copertura in policarbonato opale o trasparente. Fornito per l'installazione completo di tappi di chiusura, cover opale e piastra. Con il profilo possiamo fornire anche le strip led con luce bianca o RGB+W, con gli adeguati alimentatori a seconda della potenza e tipologia dei led inseriti.

nero


argento

oro

bianco

finiture disponibili

misure



installazione a sospensione




installazione a sospensione



installazione a scomparsa



I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, pronti per l'installazione, con alimentatori standard on-off o dimmerabili per luce bianca. Le strip RGB+W possono essere fornite con controllo tramite telecomando rf, pannello touch a parete, dmx, dali, e con le app Google Assistance, Alexa e Tuya per controllo con smartphone.



I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, completi di diffusore + tappi e clip di fissaggio. Su richiesta i profili vengono forniti con strip led a scelta tra Bianco / Bianco Dinamico / RGB / RGB+W e moduli di controllo della luce gestiti dai seguenti sistemi:

TIPOLOGIA LED	RF TELECOMANDO / PANNELLO	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BIANCO					✓	✓
LED BIANCO DINAMICO	✓	✓	✓	✓		
LED RGB						
LED RGB+W						


Accessori




cover opale
CV-RS37/01-OP



tappo chiuso
TP-RS37/01-T1




clip
CL-RS37/01



piastra
CL-RS37/02



cavi sospensione
CL-RS37/03



installazione a scomparsa

I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, completi di diffusore + tappi e clip di fissaggio. Su richiesta i profili vengono forniti con strip led a scelta tra Bianco / Bianco Dinamico / RGB / RGB+W e moduli di controllo della luce gestiti dai seguenti sistemi:


TIPOLOGIA LED	RF TELECOMANDO / PANNELLO	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BIANCO					✓	✓
LED BIANCO DINAMICO	✓	✓	✓	✓		
LED RGB						
LED RGB+W						

Profilo soffitto rettangolare

PRE-R26/01


alexa **tuya**

Google Assistant



Profilo in alluminio anodizzato grigio-argento, nero, oro e verniciato bianco, tagliati a misura sulle vostre esigenze. Ottimo profilo per le installazioni a vista, oppure per l'illuminazione di ambienti con l'alloggiamento in velette perimetrali. Cover di copertura in policarbonato opale. Fornito per l'installazione completo di tappi di chiusura, cover opale e clip. Con il profilo possiamo fornire anche le strip led con luce bianca o RGB+W, con gli adeguati alimentatori a seconda della potenza e tipologia dei led inseriti.

Dimensioni




nero

argento

oro

bianco



Finiture disponibili

I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, pronti per l'installazione, con alimentatori standard on-off o dimmerabili per luce bianca. Le strip RGB+W possono essere fornite con controllo tramite telecomando RF, pannello touch a parete, dmx, dali, con le app Google Assistance, Alexa e Tuya per controllo con smartphone



Accessori



cover opale
CV-R26/01-OP




tappo forato
CV-R26/01-TR



tappo chiuso
TP-R26/01-T2



clip
CL-RS26/01



installazione

I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, completi di diffusore + tappi e clip di fissaggio. Su richiesta i profili vengono forniti con strip led a scelta tra Bianco / Bianco Dinamico / RGB / RGB+W e moduli di controllo della luce gestiti dai seguenti sistemi

TIPOLOGIA LED	RF TELECOMANDO / PANNELLO	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BIANCO					✓	✓
LED BIANCO DINAMICO	✓	✓	✓	✓		
LED RGB						
LED RGB+W						

Profilo lineare a scomparsa totale

PRE-RS16/01




Profilo in alluminio anodizzato grigio-argento tagliato a misura sulle vostre esigenze per i clienti che non vogliono alette di appoggio visibili. È stato possibile rimuovere le alette grazie ad un sistema di aggancio particolare ed innovativo, il quale, sfruttando una clip a molla e una piastra, fissa saldamente il profilo al controsoffitto in cartongesso ed evita che si creino dislivelli tra il profilo e la lastra in cui è posizionato. Installando questo prodotto, che presenta un'altezza pari all'altezza standard delle normali lastre di cartongesso, si otterrà un effetto discreto, con il profilo perfettamente integrato al controsoffitto senza elementi esterni. Cover di copertura in policarbonato opale. Fornito per l'installazione completo di tappi di chiusura, cover opale e piastra con molle. Con il profilo possiamo fornire anche le strip led con luce bianca o RGB+W, con gli adeguati alimentatori a seconda della potenza e tipologia dei led inseriti.

argento

Finiture disponibili

Misure



I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, pronti per l'installazione, con alimentatori standard on-off o dimmerabili per luce bianca. Le strip RGB+W possono essere fornite con controllo tramite telecomando RF, pannello touch a parete, dmx, dali, con le app Google Assistance, Alexa e Tuya per controllo con smartphone

Accessori



cover opale
CV-RS16/01-OP




tappo forato
TP-RS16/01-T1



tappo chiuso
TP-R16/01-T2



piastra con molle
CL-RS16/01



Installazione

I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, completi di diffusore + tappi e clip di fissaggio. Su richiesta i profili vengono forniti con strip led a scelta tra Bianco / Bianco Dinamico / RGB / RGB+W e moduli di controllo della luce gestiti dai seguenti sistemi

TIPOLOGIA LED	RF TELECOMANDO / PANNELLO	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BIANCO					✓	✓
LED BIANCO DINAMICO	✓	✓	✓	✓		
LED RGB						
LED RGB+W						

Profilo angolare piatto

PRE-A12/01




A A+ A++

CE III F   KG/M 0,5

Profilo in alluminio anodizzato grigio-argento, nero, oro e verniciato bianco, tagliati a misura sulle vostre esigenze. Ottimo profilo per le installazioni a vista, oppure per l'illuminazione di ambienti con l'alloggiamento in velette perimetrali, per direzionare la luce verso l'alto o verso l'interno della stanza ottenendo un'ottima riflessione luminosa senza alcuna perdita, grazie all'inclinazione a 45° della luce. Cover di copertura in policarbonato opale. Fornito per l'installazione completo di tappi di chiusura, cover opale e clip. Con il profilo possiamo fornire anche le strip led con luce bianca o RGB+W, con gli adeguati alimentatori a seconda della potenza e tipologia dei led inseriti.

Dimensioni



nero

bianco

argento

oro

Finiture disponibili

I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, pronti per l'installazione, con alimentatori standard on-off o dimmerabili per luce bianca. Le strip RGB+W possono essere fornite con controllo tramite telecomando RF, pannello touch a parete, dmx, dali, e con le app Google Assistance, Alexa e Tuya per controllo con smartphone.



Accessori



cover opale
CV-A12/01-OP




tappo forato
TP-A12/01-T1



tappo chiuso
TP-A12/01-T2



clip
CL-A12/01



I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, completi di diffusore + tappi e clip di fissaggio.

Su richiesta i profili vengono forniti con strip led a scelta tra Bianco / Bianco Dinamico / RGB / RGB+W e moduli di controllo della luce gestiti dai seguenti sistemi


TIPOLOGIA LED	RF TELECOMANDO / PANNELLO	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BIANCO					✓	✓
LED BIANCO DINAMICO	✓	✓	✓	✓		
LED RGB						
LED RGB+W						

Profilo angolare rotondo

PRE-A14/01

alexa **tuya**

Google Assistant



CE KG/M 0,5

Profilo in alluminio anodizzato grigio-argento, nero, oro e verniciato bianco, tagliati a misura sulle vostre esigenze. Ottimo profilo per le installazioni a vista, oppure per

l'illuminazione di ambienti con l'alloggiamento in velette perimetrali, per direzionare la luce verso l'alto o verso l'interno della stanza ottenendo un'ottima riflessione luminosa senza alcuna perdita, grazie all'inclinazione a 45° della luce.

Cover di copertura in policarbonato opale. Fornito per l'installazione completo di tappi di chiusura, cover opale e clip. Con il profilo possiamo fornire anche le strip led con luce bianca o RGB+W, con gli adeguati alimentatori a seconda della potenza e tipologia dei led inseriti

Misure

argento


nero

oro

bianco



Finiture disponibili



I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, pronti per l'installazione, con alimentatori standard on-off o dimmerabili per luce bianca. Le strip RGB+W possono essere fornite con controllo tramite telecomando RF, pannello touch a parete, dmx, dali, con le app Google Assistance, Alexa e Tuya per controllo con smartphone.



Accessori



cover opale
CV-A14/01-OP



tappo forato
TP-A14/01-T1



tappo chiuso
TP-A14/01-T2



clip
CL-A14/01



I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, completi di diffusore + tappi e clip di fissaggio. Su richiesta i profili vengono forniti con strip led a scelta tra Bianco / Bianco Dinamico / RGB / RGB+W e moduli di controllo della luce gestiti dai seguenti sistemi:

TIPOLOGIA LED	RF TELECOMANDO / PANNELLO	DMX	DALI	ALEXA/GOOGLE HOME/TUYA	PUSH	1-10V / 0-10V
LED BIANCO					✓	✓
LED BIANCO DINAMICO	✓	✓	✓	✓		
LED RGB						
LED RGB+W						

ILLUMINAZIONE CON PROFILI A LED



COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 - Treviolo (BG) - Italy
+39 035 0448601 - info@fibre-ottiche.com

www.fibre-ottiche.it | www.configuratore.fibre-ottiche.it